



**SVPB**



AUTOMATIC  
VOLUMETRIC DIVIDER ROUNDER  
SPEZZATRICE ARROTONDATRICE  
VOLUMETRICA AUTOMATICA



**C.S.C. SARTORI s.r.l.**  
VIA PIOVEGO PRIMA STRADA, 9  
35010 ARSEGO • PADOVA • ITALY

TEL +39 049 - 5742899  
FAX +39 049 - 9334270

WWW.CSC-SARTORI.COM  
TRADE@CSC-SARTORI.COM

**CSC SARTORI**  
THE MECHANICS BEHIND THE FLAVOR

  
MADE IN ITALY

CSC SARTORI



PERFECT  
FOR ALL YOUR RECIPES  
-  
PERFETTO  
PER TUTTE LE TUE RICETTE

2 • 3  
ROWS FILE ROWS FILE



Control board.  
Pannello di controllo.

Manual weight control.  
Controllo manuale del peso.



SVPB is an automatic volumetric divider rounder. It has been designed to be simple and compact in its 2-3 rows versions. Principal structure and external covers are made of stainless steel, dough contact surfaces of certified plastic material. It is easy to clean and provided with castor wheels.

SVPB è una spezzatrice arrotondatrice volumetrica automatica, progettata per essere semplice e compatta. Disponibile nelle versioni a 2-3 file. La struttura principale è in acciaio inox mentre le superfici a contatto con la farina sono realizzate in materiale plastico certificato. E' facile da pulire e da manutentare.

**FEATURES:**

- Internal adjustable flour duster
- Reclinable conveyor belt
- Manual weight control
- 6 rounding programmes
- Rounding speed control
- 4 rounding speeds

**CARATTERISTICHE:**

- Sfarinatore interno regolabile
- Tappeto reclinabile
- Controllo manuale del peso
- 6 programmi di arrotondatura
- Controllo della velocità di arrotondatura
- 4 velocità di arrotondatura



1°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

**USER FRIENDLY /  
FACILE DA USARE**

Designed to be intuitive and easy to adjust.

Progettato per essere intuitivo e facile da monitorare.

2°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

**HEAVY-DUTY /  
ROBUSTA**

Heavy duty designed for long life performances.

Robusta e performante.

3°  
GOOD REASON  
BUON MOTIVO

**FAST CLEANING /  
PULIZIA RAPIDA**

Designed to be quickly and well cleaned in all its parts.

Studiata per essere pulita in ogni sua parte in modo veloce e ottimale.

**2 ROWS / FILE**  
max 3000 pcs/h - pz/h

SVIPB2-SA	
gr min.	gr max.
20 ÷ 60	
35 ÷ 100	
40 ÷ 130	
100 ÷ 200	

SVIPB2-DA	
gr min.	gr max.
20 ÷ 110	
30 ÷ 150	
40 ÷ 200	

**3 ROWS / FILE**  
max 4500 pcs/h - pz/h

SVIPB3-SA	
gr min.	gr max.
20 ÷ 60	
35 ÷ 100	
40 ÷ 130	

SVIB3-DA	
gr min.	gr max.
20 ÷ 110	
30 ÷ 130	

\*\* The weight range can vary depending on the dough used. All data are not binding. C.S.C. SARTORI s.r.l. reverses the right to effect changes as necessary without notification. / La grammatura può variare a seconda del tipo di pasta usata. Tutti i dati non sono vincolanti. La C.S.C. SARTORI s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



**SVPB**



DIVISORA REDONDEADORA  
VOLUMÉTRICA AUTOMÁTICA



**C.S.C. SARTORI s.r.l.**  
VIA PIOVEGO PRIMA STRADA, 9  
35010 ARSEGO • PADOVA • ITALY

TEL +39 049 - 5742899  
FAX +39 049 - 9334270

WWW.CSC-SARTORI.COM  
TRADE@CSC-SARTORI.COM

Ver.s. 01/2/019



**CSC SARTORI**  
THE MECHANICS BEHIND THE FLAVOR

MADE IN ITALY



CSC SARTORI



PERFECTO  
PARA TODAS LAS RECETAS

2 • 3  
SALIDAS SALIDAS



Panel de control manual.

Controlo de peso manual.



SVPB es una divisora redondeadora volumétrica automática. Diseñada por ser simple y compacta en sus versiones con 2 y 3 salidas. La estructura principal es de acero inoxidable y las superficies a contacto con la masa son de un material plástico certificado. Es fácil de limpiar y tiene ruedas giratorias.

**CATACTERISTICAS:**

- Harinador interno ajustable
- Tapiz reclinable
- Controlo del peso manual
- 6 programas de redondeo
- Controlo de la velocidad de redondeo
- 4 velocidades de redondeo



1<sup>o</sup>  
BUENA RAZON

**FÁCIL DE USAR**

Diseñada por ser simple y fácil de usar.

2<sup>o</sup>  
BUENA RAZON

**RESISTENTE Y COMPACTA**

Diseñada por ser resistente y garantizar un buen rendimiento.

3<sup>o</sup>  
BUENA RAZON

**FÁCIL DE LIMPIAR**

Proyectada por ser fácil de limpiar.

**2 SALIDAS**  
max 3000 uds/h

SVIPB2-SA

gr min.	gr max.
20 ÷ 60	
35 ÷ 100	
40 ÷ 130	
100 ÷ 200	

**3 SALIDAS**  
max 4500 uds/h

SVIPB3-SA

gr min.	gr max.
20 ÷ 60	
35 ÷ 100	
40 ÷ 130	

SVIPB2-DA

gr min.	gr max.
20 ÷ 110	
30 ÷ 150	
40 ÷ 200	

SVIB3-DA

gr min.	gr max.
20 ÷ 110	
30 ÷ 130	

\*El gramaje puede variar según del tipo de masa. los datos no son vinculantes, C.S.C. SARTORI puede modificarlos sin avisar.